



Abaqus 软件各版本 汉化教程

编 辑： 车福炎 Flynn

邮 箱： fuyan.che@pousensys.com


联系方式： 18198950616

网 址： www.pousensys.com

2022 年 7 月

1. Abaqus 软件汉化

Abaqus 软件支持中文版，只需要简单的修改配置文件即可实现。



2. 汉化步骤

1. Abaqus 各版本软件安装的路径有轻微差别，在各对应版本路径中找到 locale.txt 文件，用记事本等文本编辑器打开。各版本路径为：

```
Abaqus2022: ..\SIMULIA\EstProducts\2022\win_b64\SMA\Configuration  
Abaqus2021: ..\SIMULIA\EstProducts\2021\win_b64\SMA\Configuration  
Abaqus2020: ..\SIMULIA\EstProducts\2020\win_b64\SMA\Configuration  
Abaqus2019: ..\SIMULIA\CAE\2019\win_b64\SMA\Configuration  
Abaqus2018: ..\SIMULIA\CAE\2018\win_b64\SMA\Configuration
```

2. 在 locale.txt 文件中找到 Chinese (Simplified)_People's Republic of China.936 = zh_CN，在其下一行写入 Chinese (Simplified)_China.936 = zh_CN，修改完成后如下所示：

```
Chinese_People's Republic of China.936 = zh_CN  
Chinese (Simplified)_People's Republic of China.936 = zh_CN  
Chinese (Simplified)_China.936 = zh_CN
```

3. 在 locale.txt 文件中找到

```
ja_JP = 1  
en_US = 1  
zh_CN = 0
```

将各式等号右边的 1 改为 0，将 0 改为 1，修改完成后如下所示：

```
ja_JP = 0  
en_US = 0  
zh_CN = 1
```

4. 全部修改完成后如下所示，保存 locale.txt 文件。

```
zh_CN.UTF-8 = en_US  
zh_CN.utf-8 = en_US  
zh_CN.UTF8 = en_US  
zh_CN.utf8 = en_US  
zh_CN = en_US  
zh_CN.gb18030 = en_US  
zh_CN.gbk = en_US  
Chinese_People's Republic of China.936 = zh_CN  
Chinese (Simplified)_People's Republic of China.936 = zh_CN  
Chinese (Simplified)_China.936 = zh_CN  
  
#####  
# This section describes whether the local language and encoding  
# should be used by default (1 = yes; 0 = no). This flag is useful  
# because for some regions it may still be preferred that Abaqus/CAE  
# uses English by default and that the local language is used only  
# upon request.  
  
[Default]  
ja_JP = 0  
en_US = 0  
zh_CN = 1
```

5. 重启 Abaqus，即可看到软件已经成功汉化。

3. Abaqus2022 汉化文件

下面链接为 Abaqus2022 汉化文件

链接：https://pan.baidu.com/s/1RZSEDWvKdQr_kl6lwq4Orw

提取码：or5p